



A bejárat mellett jobbra helyet foglaló étkezőrész intimitásának megteremtéséhez szellősen elhelyezett mart üveg térelválasztókat használtam, amelyek egyben információhordozóként is szolgálnak a vendégek számára. A recepció és a lobby bár organikus formákat képviselő, diófurnér burkolatú, s-vonalban találkozó köríveinek finom vezetését a padlószőnyeg színében és mintázatában, valamint az álmennyezet burkolathoz is igazodó struktúrájában törtem meg, elhatárolva így a funkciókat. Az emeleti terek padlószőnyege a zöld különböző árnyalatait mutatja csikmintában futva, így érve azt el, hogy a szállóvendég szeme akarátlanul is végigfusson a belátható tereken. A szobákban és fürdőkben a természeti környezetre alludáló zöld-barna-törtfehér színármas uralkodik, a bútorok alapvetően a modern funkcionalista irányvonalat képviselik.

A cél az volt, hogy a megrendelői elvárásoknak megfelelően és tervezett struktúrához idomulva egy a kor kihívásainak megfelelő, ugyanakkor a természetesség érzetét keltő, vendégbarát hotelbelsőt alakítsak ki, amit a tér sajátosságaihoz igazodó egyedi tervezésű bútorokkal és felületekkel értem el.

Murai Gyöngyi  
belsőépítész



## Az Esztergomi Bazilika alatti pincerendszer felújítása

Építtető: Incoronata  
Építéset: Kima Stúdió Kft.  
Németh Tamás,  
Rónai Piroska,  
Kapcsos Éva, Lászlófi Károly  
Csepely-Knorr Kristóf  
Generál tervezés: KIMA Studio Kft  
Felelős tervező: Németh Tamás  
KIMA Studio Kft.

Belsőépítész tervezők:  
Zatykó Krisztina,  
Kamarás Bálint, Bende Attila  
TAAT csoport

Világítás tervező: Haász Ferenc

Belsőépítészeti látvány:

Turáni Zoltán

Statikus tervező: Besey László - Besey Kft.

Épületgépészeti tervek:

Bajor Ervin, Komáromi Dániel  
BARA Bt.

Épületvillamossági tervek:

Petkovics János - Sollenau Kft

konyhatechnológia: Straub Ágnes - Szigmavill Kft  
szigetelés tervező: Dr. Seidl Ágoston  
külső közmű tervező: Széher László, Széher Péter  
NOVUM Kft.

Szivárgórendszer és falhorgonyzás:  
dr. Wagner Antal,  
Csonka Tamás

Bonyolító: Merkel Tamás BAU-RAT Kft.  
Generálkivitelező: Confector Kft.

### A tér tematikája

A tervezés során közös kiindulási koncepció volt, utólagos beépítések elbontása mellett, az új falak és tésének minimálisra csökkentése, hogy az eredet méteres pillérek által határolt impozáns tér látvány teljes mértékben érvényesülhessen. A különböző egységek, melyek valójában egy teret képeznek, a belsőépítészeti eszközökkel, burkolatukban, megvilágításukban és a tervezett bútorok terenként egységes kialakításában érzékeltetik azok felosztását.






A fogyasztótér feletti boltzatok terébe befüggesztett, üvegrúd sorokkal díszített csillárok felfelé irányított fényeitől, a hatás olyan, mintha hatalmas lámpaburák, fednék a teret. A recepció és a közönség véccé feletti boltíves lezárás felületképzése nyers vakolaton arany színű festett szőlőlevél motívumok. Alatta a hátrahúzott térben a recepció pult frontoldala, illetve a wc előtér homokfúvott üvegparavánja került a boltív síkjába. A galériára vezető lépcső és lift a ruhatár mellett kapott helyet, ez a tér az étterem fogadótere, előcsarnoka, így kialakítása is kényelmes. A lépcső diófával burkolt, a fogyasztótér felé homokfúvott üvegszerkezet lehatárolással. A lépcsőn felérve újabb fogyasztótérrel találunk, a lenti térhez hasonló hangulattal. Az eredetileg is meglévő galéria belső tengely feletti szakaszán a boltív kibontásával letekintés nyílik a Barkóczy alagútba.

#### Interaktív borászati kiállító tér

A Sötétkapu Bazilika felőli oldalán található különálló pince, a kapu felőli bejáratnál. Itt egy körbejáró útvonalra felfűzött szőlészeti- és borászati történeti kiállítás látogatható, melynek témájában kü-

lön hangsúlyt kapott az egyházi borászat. A múzeum terét a három traktusból álló tér első két traktusa adja. A történeti kutatásban leírt, Packh János által készített megerősítés ovális nyílásai tagolják a szintén nagy belmagasságú szép teret. A terazzo padlóburkolatban az egyes terek külön-külön téglaburkolati felületeket kaptak. A hatalmas 5 méter hosszúságú egyedi tárlók a gyűjtemény kiállítási igényeihez igazíthatóak, üvegezett, polcos, vízszintes és nyitott vitrinrészei tetszés szerint alakíthatóak. A bútorok szerkezeti kialakítása a paraszti gépek anyagaival és kapcsolati kialakításával megegyezően fa és acél.



Egyházi szőlő- és borkultúrát bemutató múzeumi séta utolsó állomása lezárásaként egy apszist formázó paravánfalat látunk, utalva ezzel a szőlő átváltozási folyamatának lezárásaként, a bor megszentelésére. A paravánfalra a gelencei templomban látható középkori freskósáv utolsó vacsora stációképeinek reprodukált másolata került.

A múzeumtér mögötti megemelt traktus falülkéjében egyszerű kialakítású, egyenként zárható bortrezorok kaptak helyet, melyekhez kóstolótér is kapcsolódik,

a szolgáltatást igénybe vevők saját használatára. A múzeumi tér világítását a tárlók, és a szentély derített fényén kívül, a falra szerelt, számítógéppel vezérelten irányított lámpák adják.

Zatykó Krisztina (szöveg)  
Turcsik István (képek)

#### CONFECTOR MÉRNÖK IRODA KFT.

1028 Budapest, Tárkony u. 9.  
Tel.: 06-1/275-8963, Fax: 06-1/397-5766  
E-mail: confector@confector.hu  
Ablaküzem / Értékesítés:  
1037 Budapest, Pomázi út 7-15.  
Tel.: 06-1/387-3142, Fax: 06-1/430-0106  
E-mail: ablak@confector.hu  
Weblap: www.confector.hu  
(Építőipari generálkivitelezés  
Műanyag és alumínium nyílászárók gyártása)

#### ARCHIKEL KFT.

2000 Szentendre, Szentlászlói út 153/A  
Tel./Fax: 06-26/500-073  
Mobil: +36-30/230-7540  
E-mail: archikel@t-online.hu  
Weblap: www.archikel.hu  
(Műkő terazzo készítés)

#### CLH HŰTÉS- ÉS KLÍMATECHNIKAI KFT.

1103 Budapest, Noszlopy u. 1.  
Tel.: 06-1/432-1399, Fax: 06-1/432-1391  
Weblap: www.clh.hu  
(Airwell folyadékűtő, Ecoline légkezelő szállítása, automatika szerelés)

#### COLOUR ELEKTRO KFT.

1211 Budapest, Jókai u. 28.  
Tel.: 06-1/278-2435, Fax: 06-1/425-5082  
E-mail: colour@colour.hu  
Weblap: www.colour.hu  
(Teljes körű elektromos kivitelezés)

#### ÉPÜLETTECHNIKA KFT.

5000 Szolnok, Liget u. 1.; 1107 Budapest, Fertő u. 1.  
Tel.: 06-56/422-901; 06-1/263-1588  
Fax: 06-56/442-901; 06-1/431-7722  
E-mail: info@epulettechnika.hu  
Weblap: www.epulettechnika.hu  
(Felvonók tervezése, gyártása, szerelése.  
Akadálymentesítés, lépcsőlifttek, és emelőplatformok beépítése)

#### GREEN ART KFT.

Budapest, XI. ker. Ördögórom lejtő 52.  
Tel.: 06-1/310-73-89, Fax: 06-1/310-73-88  
Mobil: +36-20/9555-810  
E-mail: greenart@externet.hu  
Weblap: www.greenart.hu  
(Kertépítészeti munkák, (szigetelés előtti földmunka) tereprendezés, kockakő burkolat készítés, növényültetés). Az épületen belül található szigetvári téglaburkolat készítése.)

#### S-TEAM BAU KFT.

2500 Esztergom, Visegrádi u. 856/17.  
Tel./Fax: 06-33/311-507, Mobil: 06-30/232-2015  
E-mail: s-teambaukft@freemail.hu  
(Teljeskörű kőműves munkák végzése:  
- bontások  
- új falazatok  
- aljazatok készítése  
- téglafelületek felújítása)

#### Felvonók



#### Akadálymentesítés



Egyedi felvonók és személyemelő  
tervezése, gyártása, szerelése

Tel: +36-56/422-901 +36-1/263-1588  
www.epulettechnika.hu E-mail: info@epulettechnika.hu

### Információs fogadóközpont

A főbejáraton keresztül, mely a belső tengely elejét képezi, ebbe a helyiségcsoportba jutunk. A tengelyből nyílik balra a panorámalift előtere az internetes terminálokkal, az iroda és a szociális blokk. Az iroda boltzott terében a funkcionális egységek térelhatároló falak és üvegfalak mentén különülnek el.

A bejáratától jobbra az információs tér található. Az utólagos befalazások és galériák elbontásával egy csarnoktér alakult ki. Az egész térrészre jellemző a "zsebrendő minta" szerűen kiosztott világos és sötét-szürke terazzo burkolat, melyben néhol parketta, néhol padlótegla felületek találhatók.

A beérkezőt egy, több funkciót ellátó zárható kialakítású táblásított tölgyfából készült bútor fogadja. A recepció pult asszisztensei eligazítást adnak a programokról, az utazási irodák ajánlatairól és a belépőjegy, valamint a kóstoláshoz szükséges chipkártya vásárlása is itt történik.

A boltot a csarnoktérből nyíló dongaboltzott átökö folyosóban alakítottuk ki, szintén táblásított tölgyből készült egyedi bútorokkal. A padlóburkolat a bemutató polcok közti sávban dió-furnérozású parketta, mely a különtermet elválasztó, és gépészetet magában rejtő könnyűszerkezetes fal burkolataként folytatódik. Ugyanez a burkolati és szerkezeti megoldás ismétlődik a különterem másik két lehatárolásánál, a kávézó és az idegenvezető felől.

A különterem, mely egy gyámkövekkel díszített hosszú boltzott tér, mindhárom irányból meg-

### Barkóczy alagút, borfolyosó


A pincerendszer sötétkapuval párhuzamosan végigfutó belső tengelyének középső grandiózus szakasza. A teljes hosszúságában több mint 90 méteres folyosó terazzo keretezésű padlótegla "futószőnyeg" burkolatot kapott, mely a főbejáratától az étterem kapujáig ér.

Tervünkben ez az alagút a belsőépítészeti eszközök segítségével nagy hangsúlyt kapott. Összeköti és

megfelelően vastkos egyedi tölgyfa asztalok, azokkal megegyező kialakítású padokkal kísérve. A folyosó középrészén található a sommelier pultja, és mellette kétoldalt a bútor, mely a chipkártyával önkiszolgáló rendszerűen működő borkóstoltató enomatic rendszert is magában rejt.

### Prímás pince étterem

A nagyvonalú kilenc osztatú 100+80 férőhelyes



középre, így bármelyik térével egybenyitható, vagy szeparáltan, a többi funkció zavarása nélkül is használható. A kávézó, melynek fogyasztótérre igény sze-rint a különterem területével bővíthető, csupán egy pult, és asztalok, székek, kanapé sokasága. A kiszolgáló bútor anyaga feketére festett tölgy, frontoldala sötétkék steppelt bőr és feketével szegélyezett üveg, mely keretezésen át a cukrászati bemutató vitrint látjuk.

egyben elválasztja a két végén található tereket, a fogadóközpontot az étteremtől, és szakaszolja a hosszú folyosót. A tengely belmagassága ebben a térben 9 méterre vált. A világítás ennek kiemeléséül a boltzatot célozza, a többi derengő fényt a hátulról világított üveginstalláció és a fa asztalokon elhelyezett gyertyák adják.

A hosszú, nagy belmagasságú boltzott tér a borospincék hangulatát idézi. A bútorozása is ennek

teret érdekes léptékváltásokkal játszó megoldások teszik izgalmassá. A fogyasztótér légttechnikai vezetőkeit rejtő két vendégfalának diófa furnérozású parketta burkolati sávjai - a terazzo padló szőnyegeként folytatódva - a konyha falára futnak, hogy aztán a galéria mellvédjét megkerülve, az emeleti padló burkolataként, majd az ott található gépészeti vendégfalak burkolatát adják.

